



FUNDERMAX®

Ассортимент декоров Max Exterior

ПРИДАЙТЕ ВАШЕМУ ЗДАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

exterior

for
people
who
create



- 4 Продукция
- 8 Экологичность и окружающая среда
- 9 Ассортимент декоров Max Exterior
- 10 Варианты поверхностей
- 11 Группа декоров Sky
- 12 Панели Individualdecor
- 14 Панели Authentic
- 15 Группа декоров Metallic
- 16 Группа декоров Colour
- 26 Группа декоров Nature
- 34 Группа декоров Material
- 42 Обзор декоров

Создание новых миров

Форма, цвет и материалы передают эмоции, рассказывают истории и рождают новые идеи. Они придают зданиям характер. Поэтому с помощью данной брошюры мы хотим представить креативные и технические компоненты линейки Max Exterior для наружного применения.

Если при просмотре данного проспекта у Вас возникнут вопросы, обратитесь в наш отдел продаж или отдел разработки инженерных решений по адресу support@fundermax.biz. Мы будем рады помочь Вам!

ИЛЛЮСТРАЦИИ, ПРИВЕДЕННЫЕ В БРОШЮРЕ, СЛУЖАТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ, И ИХ РАЗМЕР НЕ СООТВЕТСТВУЕТ РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБУ.

Освобождение от ответственности

Информация, приведенная в настоящем документе, предназначена исключительно для ознакомления. Не все системы, упомянутые и показанные в настоящем документе, подходят для любых областей применения. Все заказчики и третьи лица обязаны внимательно ознакомиться с информацией об изделиях FunderMax, включая их пригодность для конкретного применения. Мы настоятельно рекомендуем Вам и иным пользователям настоящего документа провести независимую экспертизу в соответствии с местными требованиями к планированию и применению, действующими законами, нормативами, стандартами, директивами и методами испытаний. FunderMax не несет ответственность в связи с использованием настоящего документа.

АВТОРСКИЕ ПРАВА
ВСЕ ТЕКСТ, ФОТОГРАФИИ, ИЗОБРАЖЕНИЯ, АУДИО- И ВИДЕОФАЙЛЫ ЗАЩИЩЕНЫ ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ, А ТАКЖЕ ЗАКОНАМИ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВОСПРОИЗВОДИТЬ, ИЗМЕНЯТЬ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ ИНЫМ ОБРАЗОМ НА ИНЫХ ВЕБ-САЙТАХ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И Т.Д.

На что способны материалы Max Exterior

Панели Max Exterior производятся из прессованного слоистого пластика в соответствии с нормой EN 438-6, тип EDF, на прессах для слоистых пластиков под высоким давлением и при высокой температуре. Акрилополиуретановые смолы с двойным отверждением обеспечивают высокоэффективную защиту от непогоды. Это свойство является незаменимым для долговечной облицовки балконов и фасадов.



НЕВЕРОЯТНАЯ СТОЙКОСТЬ
К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ



ОПТИМАЛЬНАЯ
СВЕТОСТОЙКОСТЬ



ДВОЙНОЕ
ОТВЕРЖДЕНИЕ



УСТОЙЧИВОСТЬ К
ЦАРАПИНАМ



СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ
РАСТВОРИТЕЛЕЙ



УДОБСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ



УДАРОПРОЧНОСТЬ



ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА



СВОЙСТВА*:


- Стойкость к атмосферным воздействиям согласно норме EN ISO 4892-2
- Светостойкость согласно норме EN ISO 4892-3
- Двойное отверждение
- Устойчивость к царапинам
- Стойкость к действию растворителей
- Устойчивость к воздействию града
- Удобство для чистки
- Ударопрочность согласно EN ISO 178
- Подходит для любого наружного применения
- Декоративная поверхность
- Самонесущий материал
- Прочность на изгиб согласно норме EN ISO 178
- Морозостойкость от -80°C до 180°C (ДМТА- OFI 300.128)
- Жаростойкость от -80°C до 180°C (ДМТА- OFI 300.128)
- Легкость монтажа

* СТАНДАРТНЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
МОЖНО УЗНАТЬ НА НАШЕМ САЙТЕ
WWW.FUNDERMAX.AT.



Панели Max Exterior качества F

Панели Max Exterior стандартно поставляются декорированными с обеих сторон. Основа выполнена из огнестойкого материала, внешние слои — из светостойкого материала. Благодаря смолам с двойным отверждением поверхностный слой имеет высокую устойчивость к атмосферным воздействиям. (Испытание на огнестойкость согласно норме EN 13501-1, B-s2,d0)



Сандвич-элементы

Панели Max Exterior качества F также поставляются зашкуреными с одной стороны для применения в сандвич-элементах (с внутренним заполнением).



Обработка (элементы из компакта)

Компания FunderMax предлагает нарезку и обработку панелей на станках с ЧПУ управлением. Благодаря использованию самого современного оборудования могут выполняться практически любые пожелания: начиная с простого сверления отверстия для крепления фасадных панелей и заканчивая сложным фрезерованием для элементов балконов и заборов. Мы можем создать все, о чем Вы мечтаете.



Профессиональное консультирование

Наши советы помогут Вам применять нашу продукцию значительно эффективнее. Например, воспользуйтесь преимуществами нашего бесплатного консультирования по архитектуре и комплексным системным решениям. Также Вы можете получить комплексную консультацию по любым вопросам касательно содержания данного проспекта или относительно дизайна и технологии.

Панели Max Exterior качества F

Max Exterior является высококачественной строительной продукцией, применяемой для облицовки балконов и фасадов, нацеленной на длительный срок службы. Панели Max Exterior являются ламинатом высокого давления (HPL) согласно норме EN 438-6, тип EDF с высокоэффективной защитой от атмосферных воздействий. Защита включает применение акрилополиуретановых смол с двойным отверждением. Панели изготавливаются в прессах для слоистых пластиков под большим давлением и при высокой температуре. Изделия Max Exterior имеют сертификацию CE, необходимую для использования в строительстве.

ПОВЕРХНОСТИ

NT	
NH (Hexa)/NT	(только формат 4100 x 1854 мм)
NG* (Глянцевая)/	
NG (Глянцевая)	(только формат 4100 x 1300 мм)
NY (SKY)/NT	(типоразмер 4100 x 1300 мм, Толщина 6 мм, 8 мм, декор в сдержанной палитре)

ФОРМАТЫ (примерно)

2800 x 1300 мм = 3,64 м ²
4100 x 1300 мм = 5,33 м ²
2800 x 1854 мм = 5,19 м ²
4100 x 1854 мм = 7,60 м ²

* для создания совершенного дизайна с помощью облицовки фасада поверхностями NG РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИКЛЕИВАТЬ ПАНЕЛИ НА АЛЮМИНИЕВУЮ РАМОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ. РАМОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, НАПРИМЕР, ИЗ ДЕРЕВА, НЕ ОБЛАДАЕТ ТРЕБУЕМЫМИ КАЧЕСТВАМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ИЗБЕЖАТЬ ИСКРИВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.

ОСНОВА

Качество F, в огнестойком исполнении, коричневый цвет

ТОЛЩИНА

Панели с двусторонним декором:

Толщина	Допуски (EN 438-6, 5.3)
4,0 - 4,9 мм	± 0,3 мм
5,0 - 7,9 мм	± 0,4 мм
8,0 - 11,9 мм	± 0,5 мм
12,0 - 13,0 мм	± 0,6 мм


Большая толщина доступна по запросу в стандартном качестве, Формат XL.

Панели со шлифованной обратной стороной:
Для изготовления симметричных сэндвич-элементов

Толщина	Допуски (EN 438-6, 5.3)
2,0 - 2,9 мм	± 0,2 мм
3,0 - 4,0 мм	± 0,3 мм

Для оформления внутренних сторон балконов в едином светлом исполнении возможно производство панелей Max Exterior с белой обратной стороной (декор 0890NT). Из-за разной структуры декора указанные в технических данных изделия крепежные расстояния должны быть уменьшены приблизительно на 15%.

Форматы (производственные размеры)




ДОПУСКИ +10 - 0 мм (EN 438-6, 5.3)

ФОРМАТЫ ПАНЕЛЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ ТИПОВЫМИ. ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМЫ ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И УГЛЫ, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ТОРЦЕВАТЬ ВСЕ СТОРОНЫ ПО ПЕРИМЕТРУ.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА ОТРЕЗКИ НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР УМЕНЬШАЕТСЯ ПРИМЕРНО НА 10 мм.

КОНСТРУКЦИЯ ПАНЕЛИ MAX EXTERIOR



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА	МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ	ИСПЫТАНИЯ	СТАНДАРТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
СВЕТСТОЙКОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ (ПОВЕРХНОСТЬ NT)				
Искусственное атмосферное воздействие*	EN ISO 4892-2 3000 ч	EN 20105-A02 градации серого	≥ 3	4-5
Устойчивость к УФ-излучению	EN ISO 4892-3 1500 ч	EN 20105-A02 градации серого	≥ 3	4-5
СВОЙСТВА	МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТАНДАРТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Объемная плотность	EN ISO 1183-1	г/см ³	≥ 1,35	≥ 1,35
Прочность на изгиб	EN ISO 178	МПа	≥ 80	≥ 80
Модуль упругости	EN ISO 178	МПа	≥ 9 000	≥ 9 000
Прочность на разрыв	EN ISO 527-2	МПа	≥ 60	≥ 60
Коэффициент теплового расширения	DIN 52328	1/К		18 x 10 ⁻⁶
Теплопроводность		Вт/(м·К)		0,3
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара				примерно 17 200 μ
ОГНЕСТОЙКОСТЬ				
Европа	EN 13501-1	МА39-VFA Вена	Еврокласс B-s2, d0 для 6 - 20 мм	
Швейцария		Швейцарская Федеральная лаборатория материаловедения и технологий, Дюбендорф	Класс пожарной опасности 5.3 для 6 - 13 мм	
Германия	DIN 4102	MPA Ганновер	B1 для 6 - 10 мм	
Франция	NFP 92501	LNE	M1 для 2 - 10 мм	
Испания	UNE 23727-90	LICOF	M1 для 6 - 10 мм	
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДОПУСКИ				
Эксплуатационные допуски по фасадам, Германия		Институт строительных технологий, Берлин	6, 8, 10 мм, № эксплуатационного допуска Z-33.2-16	
Директива ЕТВ (Единые технические строительные положения) для элементов конструкции, защищающих от падения, июнь 1985 г. Балконные перила.		Технический университет, Ганновер	Требованиям соответствует (в зависимости от строительной нормы и конструкции перил толщина панели составляет 6, 8 или 10 мм)	
Сертификат пригодности, Франция			6, 8, 10 и 13 мм, деревянная и металлическая внутренняя конструкция Сертификат пригодности № 2/10-1427 Сертификат пригодности № 2/12-1504 Сертификат пригодности № 2/12-1505 Сертификат пригодности № 2/12-1513 Сертификат пригодности № 2/12-1522	

* ДЕКОР AUTN: ИСКУССТВЕННОЕ АТМОСФЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ EN ISO 4892-2: 1500 Ч. В СООТВЕТСТВИИ СО ШКАЛОЙ ГРАДАЦИЙ СЕРОГО ПО EN 20105-A02: 3

ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ МОЖНО СКАЧАТЬ В РАЗДЕЛЕ ЗАГРУЗОК НА САЙТЕ WWW.FUNDERMAX.AT.
СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ. ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ НОРМАТИВОВ МЫ НЕ НЕСЕМ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Ресурсоэффективные и экологичные фасадные панели

Мы являемся специалистами в обработке возобновляемого сырья со 100-летним опытом работы в данной области. Мы используем замкнутые производственные циклы: отходы производства либо перерабатываются и возвращаются в процесс, либо используются для генерирования энергии на наших экологически чистых районных теплоцентралях. Этот метод работает так хорошо, что на данный момент мы как частная компания обеспечиваем теплом более 3000 домовладений в районе.



ЭКОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Панели Max Exterior примерно на 65% изготовлены из натуральных волокон, состоящих главным образом из древесины, используемой при производстве крафт-бумаги. Такая древесина является побочным продуктом работы лесопилок, мы получаем сырье от поставщиков, сертифицированных в соответствии со стандартами FSC или PEFC. Данные стандарты гарантируют, что древесина изготовлена в соответствии с международными действующими нормативами возобновляемого лесопользования.

Крафт-бумага пропитывается синтетическими смолами на специальных установках, высушивается и прессуется под высоким давлением и при высокой температуре в долговечные, влагостойкие панели. Данные панели не содержат соединений органических галогенов (или хлора, фтора, брома), которые встречаются, например, в парниковых газах или ПВХ. Они не содержат асбест и вещества для консервации древесины (фунгициды, пестициды и т.д.), а также не содержат серу, ртуть и кадмий.

Воздух, отводимый в процессе сушки, очищается в процессе регенеративного термического окисления, образующееся при этом тепло подается обратно в процесс сушки. После установки данной эффективной системы очистки отработанного воздуха Австрийское энергетическое агентство и Австрийское Федеральное Министерство по вопросам окружающей среды наградили компанию FunderMax премией "Klima:aktiv" за применение передовых методов работы. Данный метод позволяет сократить выбросы CO₂ на производственном предприятии примерно на 10 000 тонн ежегодно.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

FunderMax ориентирует свои производственные предприятия и процессы на международные признанные стандарты, например, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и EN 16001. Такая ориентация гарантирует получение заказчиками качественных строительных материалов. При приобретении сырья и промежуточных продуктов FunderMax ориентируется на современные стандарты, например, FSC и PEFC.



УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Стружка и опилки, образующиеся при обработке (отрезка и переработка древесины), не опасны для человека. Это также означает, что отходы можно утилизировать термическим способом, исключая выбросы в окружающую среду таких токсичных веществ, как соляная кислота, органические соединения хлора или диоксины. Переработка осуществляется в современных отопительных системах. При достаточно высоких температурах, а также при достаточно длительном удержании продуктов сгорания в пространстве камеры и при достаточной подаче кислорода, продукция Max Exterior распадается на двуокись углерода, азот, воду и золу. Можно использовать энергию, выделившуюся в результате данного процесса. Утилизация на надлежащим образом управляемых коммерческих предприятиях по утилизации отходов не представляет проблем. Принципиально важно соблюдать конкретные законы и нормативы в области утилизации, действующие в той или иной стране.

Архитектура рождается в сознании

Все начинается с идеи. Затем – первые наброски. Возникает много вопросов. Что из задуманного реально? Соответствует ли форма функции? Какие цвета и материалы предпочтительны? В какой мере творческое воображение может служить ориентиром?

Независимо от того, какую форму примут ваши идеи, новый ассортимент декоров Exterior от FunderMax открывает целый мир инновационных дизайнерских решений, которые помогут придать каждому зданию индивидуальность.

Занавес поднимается. А за ним – целый мир сияющих цветов, выразительных текстур и миллионы возможных сочетаний. Приобщитесь к этому миру вдохновения и придайте вашим зданиям выразительность.


ВАРИАНТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Все поверхности выполняются водостойкими, с оптимальной светопрочностью и высокой износостойкостью и могут сочетаться практически с любым декором FunderMax.



NT

Шелковисто-матовая поверхность с мелкозернистой рельефной обработкой.



NG

Первоклассная глянцевая поверхность, улучшающая любой декор.



NH

Противоскользкая поверхность с фирменным объемным узором из шестиугольников, идеальна для акцентной отделки.



НОВИНКА

SKY

В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПРОЦЕССА ПЕЧАТИ РИСУНКИ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ДАННОЙ БРОШЮРЕ.

Панели серии Sky с превосходной глянцевой или матовой лицевой поверхностью открывают огромное количество возможностей. Они приятны на вид, впечатляют на ощупь, исполнены глубины и особого стиля. Откройте для себя новые возможности, особенно при имитации каменных и бетонных поверхностей.

0394
Moonwalk



0344
Riverside




0496
Colosseum




0497
Stonehenge



0421
Venus



0406
Rockstar



0426
Loft



0427
Skyline



0793
Patina Tin



0794
Patina Bronze






Панели Individualdecor

Мы можем воплотить любую вашу идею. Не ограничивайте воображение, мыслите масштабно. Благодаря разнообразию типоразмеров и мотивов, ваша фантазия становится реальностью. Придайте зданию индивидуальность благодаря уникальным дизайнерским решениям.

В качестве небольшого, но важного источника вдохновения представляем вашему вниманию несколько примеров применения панелей (см. следующую страницу). Панели FunderMax Individualdecor помогли воплотить эти яркие идеи в жизнь.

Подробные сведения о панелях FunderMax Individualdecor можно найти на сайте www.individualdecor.com



Идеи, обретающие очертания

Индивидуальные решения в области дизайна от FunderMax дают вам возможность креативного и уникального оформления балконов, фасадов и внешней отделки зданий. Ваш собственный рисунок может быть напечатан на отдельных панелях или распределен на несколько панелей, как показано на рисунке ниже. Идеальное решение для воплощения в жизнь масштабных идей и создания специальных визуальных эффектов.




Департамент продаж компании Vaumit, Австрия
Привлекательный фасад со специально разработанным дизайном от рекламной компании Vaumit. Дизайн и фото: Vaumit



Семейный центр, Австрия
Рисунок древесных крон гармонично вписывает здания в окружающую среду. Дизайн: Герхард Миттербергер.



Парк Клиентис, Швейцария.
Кубическое административное здание с мозаичной отделкой соответствует самым высоким стандартам энергосбережения. Концепция компаний Architektengemeinschaft 4 и Atelier 47.



Панели Authentic Natura

Сила природы проявляется в этих индивидуальных видах отделки. Эксклюзивная структура придает панелям Authentic Natura невероятно натуральный вид. В сочетании с нестандартной структурой декора, такой рисунок делает каждую панель уникальной.



Административное здание в Гиншайм-Густавсбурге, Германия. Обладатель награды Deutsche Fassadenpreis 2011. Проект компании Hille Architekten, фотограф Хорст Гебель.




Пожарное депо Сальтаус, Италия Монолитный дизайн, вписанный в природный ландшафт. Архитекторы: Менц и Гритч.



metallic

Придает декору долговечный блеск. Такой эффект достигается благодаря комбинации прозрачного покрытия с декоративными вкраплениями цвета металлик и одноцветного декора. Если вас интересуют другие сочетания с декором METALLIC, свяжитесь с нами.

5032 + GLITTER
Cinnamon + G



0080 + GLITTER
Black + G




0768 + GLITTER
Sparrow + G




0056 + GLITTER
Atlantis + G




0077 + GLITTER
Charcoal + G



0066 + GLITTER
Sand + G





black & white

В противостоянии света и тьмы таится неиссякаемая, вечная новизна. Это элегантное и простое решение можно комбинировать с любыми другими нашими декорами. Придает зданиям максимальную привлекательность за счет контраста.

0091
Starlight

НОВИНКА




0753
Cool Grey Medium


НОВИНКА




0080
Black




0085
White



0742
Pebble Grey



0741
Birch Grey





0074
Pastel Grey



0747
Medium Grey



0075
Dark Grey



0077
Charcoal



0776
Concrete Grey



0070
Carbon Grey





НОВИНКА

neon

Захватывающая интенсивность цвета. Благодаря новому методу производства панели Max Exterior могут иметь еще более яркие цвета. Пусть каждое здание станет невероятно ярким.


6010
Electric



6020
Satsuma



6030
Candy



6031
Berry



6040
Grape



6050
Pool





yellow

Последний пылающий луч заката. Цветы жасмина, нежно сияющие в свете фонарей. Пусть цвет ваших зданий будет освежающе прекрасен.

0687
Maize



0647
Golden Yellow




0736
Saffron




0851
Winter White



0065
Ivory



0654
Jasmin





red

Роскошный и глубокий цвет спелых вишен. Мягкая игра оттенков в раскрывшемся бутоне розы. Пусть страсть найдет отражение в цвете ваших зданий.

0674
Mars Red



0689
Dark Red



3003
Rubinus Red



0691
Purple



0680
Wine Red



3007
Black Red





blue

Загадочная глубина ночного неба над городом. Океанский прибой, переливающийся бесконечным множеством оттенков. Фантастическое вдохновение для ваших зданий.

0717
Atlantic




0237
Gentian Blue



0702
Night Blue



0706
Glacier Blue




0712
Steel Blue



0703
Dove Blue





green

Зеленая пучина зарослей папоротника в лесных сумерках. Загадочный взгляд светящихся глаз хищника. Позвольте этой роскоши украсить ваши здания.

0725
Yellowish Green



0623
Green



0059
Dark Green



0592
Kiwi Green



0663
Reseda Green



0662
Jade Green





0591
Fir Green



0611
Pale Olive



0612
Olive



0056
Atlantis



НОВИНКА

0617
Petrol Green



0631
Turquoise



НОВИНКА




brown

Терракотовые замки на фоне непрозрачно-голубого неба саванны. Нежные пятнышки на раковине улитки. Естественный, первозданный вид ваших зданий.

0645
Tobacco



0657
Sepia Brown



0768
Sparrow

НОВИНКА



0692
Old Pink



0661
Terracotta



5032
Cinnamon

НОВИНКА







pastel

Скалистые берега, отполированные до блеска прибоем. Едва уловимые переливы оттенков слоновой кости и сливок. Пусть благородство выразится в цвете.


0073
Pale Ivory




0066
Sand



0733
Hygienic White



0627
Hygienic Beige



0651
Cream



0693
Orchid






impressive

Привлекает внимание с первого взгляда – и захватывает воображение. Отделка под драгоценные породы дерева со всего мира. Впечатляющий вид ваших зданий.

0919
Ecuador

НОВИНКА



0922
Amazon

НОВИНКА



0601
Sun Pear



5171
Polar Oak

НОВИНКА



5172
Marshland Oak

НОВИНКА



5173
Barrique Oak

НОВИНКА








НОВИНКА


pure

Четкие линии и динамичные переходы между теплой древесиной и прохладой современных материалов. Сила простоты.


0923
Enigma



0924
Taurus



0935
Voyager




0925
Butterfly



0926
Jazz



0936
Thunder







iconic

Намеренно асимметричные структуры и высокий контраст освещения создают поразительно динамичные решения. Придайте энергию вашим зданиям.

0927
Creek


НОВИНКА



0801
Fir Platinum



0803
Tyrol Pine



0928
Gold Coast

НОВИНКА




0929
Antique

НОВИНКА



0930
Phoenix

НОВИНКА







essential

Тщательно прорисованные узоры, нежные линии, натуральный вид. Целая гамма теплых цветов сконцентрирована в основных оттенках. Пусть у домов появится харизма.


НОВИНКА

0931
Akro Almond



НОВИНКА

0161
Light Afro



0932
Akro Terra



0168
Akro Rust



0169
Akro Ruby



0160
Dark Afro








energetic

Внутреннее движение, постоянный поток изменений.
Удивительная игра цвета, структуры и материала.
Раскройте невиданный доселе потенциал ваших зданий.

0156
Afro Patina



0798
Tambora



0793
Patina Tin



0794
Patina Bronze




0386
Blues



НОВИНКА

0387
Reggae



НОВИНКА







plain

Сильные цветовые акценты и спокойные текстуры в идеальной гармонии. Всегда актуальный дизайн.

0162
Afro Sahara



0158
Afro Grey




0159
Afro Black



0028
Prado Brown



0026
Prado Alu Grey



0027
Prado Agate Grey







НОВИНКА

solid

Вся мощь природы – в этих мощных и одновременно нежных сочетаниях. Захватывающее впечатление.

0394
Moonwalk



0344
Riverside




0496
Colosseum




0497
Stonehenge



0421
Venus



0406
Rockstar







НОВИНКА

urban

Холодный, величественный, всеобъемлющий... Пейзаж мегаполиса отражается в текстуре. Пусть ваши здания станут неотъемлемой частью мегаполиса.

0426
Loft



0427
Skyline




0428
Cave




0429
Corro



0480
Kings Cross



0481
Satellite





КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДЕКОРАМ

ТИП ДЕКОРА	№	НАЗВАНИЕ	БЛИЖАЙШИЙ КОД ПО СИСТЕМЕ NCS	ТИПОРАЗМЕРЫ (мм) И ПОВЕРХНОСТИ							ДЕКОРИ- РОВАНИЕ ТЫЛЬНОЙ (ОБРАТНОЙ) СТОРОНЫ	ОРИЕНТИ- РОВАНИЕ ДЕКОРА ПО ДЛИНЕ
				GR 2800 x 1300	JU 4100 x 1300	SP 2800 x 1854	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	XL 4100 x 1854	XL 4100 x 1300		
COLOUR				NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
U	0056	Atlantis	S 3040-B40G	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0059	Dark Green	S 5020-G			o	o			o	X	N
U	0065	Ivory	S 0510-Y20R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0066	Sand	S 1505-Y20R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0070	Carbon Grey	S 7502-B	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0073	Pale Ivory	S 0505-G90Y			o	o			o	X	N
U	0074	Pastel Grey	S 2500-N	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0075	Dark Grey	S 5000-N	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0077	Charcoal	S 7005-R50B	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0080	Black	S 9000-N	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0085	White	S 0502-G50Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0091	Starlight	S 0502-R50B	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0237	Gentian Blue	S 5040-R80B	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0591	Fir Green	S 7020-B90G	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0592	Kiwi Green	S 1015-G40			o	o			o	X	N
U	0611	Pale Olive	S 2010-G90Y			o	o			o	X	N
U	0612	Olive	S 5020-G70Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0617	Petrol Green	S 6020-B30G			o	o			o	X	N
U	0623	Green	S 4040-G10Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0627	Hygienic Beige	S 2010-Y40R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0631	Turquoise	S 6020-B10G	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0645	Tobacco	S 4020-Y30R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0647	Golden Yellow	S 1050-Y10R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0651	Cream	S 0907-Y50R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0654	Jasmin	S 1515-Y20R			o	o			o	X	N
U	0657	Sepia Brown	S 8010-Y50R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0661	Terracotta	S 4040-Y80R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0662	Jade Green	S 4010-G30Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0663	Reseda Green	S 1510-G20Y			o	o			o	X	N
U	0674	Mars Red	S 1580-Y90R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0680	Wine Red	S 5040-R10B	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0687	Maize	S 0520-Y20R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0689	Dark Red	S 2570-Y80R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0691	Purple	S 5040-Y90R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0692	Old Pink	S 4020-Y60R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0693	Orchid	S 2010-Y80R			o	o			o	X	N
U	0702	Night Blue	S 8010-R70B	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0703	Dove Blue	S 3020-B10G	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0706	Glacier Blue	S 2010-B			o	o			o	X	N
U	0712	Steel Blue	S 4030-B	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0717	Atlantic	S 2060-R90B	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0725	Yellowish Green	S 1060-G60Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0733	Hygienic White	S 0804-Y30R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0736	Saffron	S 1050-Y20R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0741	Birch Grey	S 2002-G50Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0742	Pebble Grey	S 1002-Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0747	Medium Grey	S 4502-Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0753	Cool Grey Medium	S 3502-B	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0768	Sparrow	S 6005-Y20R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0776	Concrete Grey	S 4005-B20G	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0851	Winter White	S 0505-Y30R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	3003	Rubinus Red	S 2570-R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	3007	Black Red	S 8010-R10B			o	o			o	X	N
U	5032	Cinnamon	S 3560-Y30R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	6010	Electric	S 0580-Y	o							0077	N
U	6020	Satsuma	S 0585-Y40R	o							0077	N
U	6030	Candy	S 1070-R20B	o							0077	N
U	6031	Berry	S 2065-R20B	o							0077	N
U	6040	Grape	S 3555-R60B	o							0077	N
U	6050	Pool	S 1565-B	o							0077	N

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

X = ДВУСТОРОННИЙ РИСУНОК
 o = БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА, СРОКИ ПОСТАВКИ СООБЩАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ
 R = ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ РИСУНОК НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПОДГОНКУ И ОТРЕЗКУ
 N = РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЙ РИСУНОК ПРИ ОТРЕЗКЕ МОЖНО ПОВОРАЧИВАТЬ
 ЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

U = ГРУППА ДЕКОРОВ COLOUR
 H = ГРУППА ДЕКОРОВ NATURE
 M = ГРУППА ДЕКОРОВ MATERIAL
 S = ГРУППА ДЕКОРОВ METALLIC
 C = ПАНЕЛИ AUTHENTIC

ТИП ДЕКОРА	№	НАЗВАНИЕ	БЛИЖАЙШИЙ КОД ПО СИСТЕМЕ NCS	ТИПОРАЗМЕРЫ (мм) И ПОВЕРХНОСТИ						ДЕКОРИ- РОВАНИЕ ТЫЛЬНОЙ (ОБРАТНОЙ) СТОРОНЫ	ОРИЕНТИ- РОВАНИЕ ДЕКОРА ПО ДЛИНЕ	
				GR 2800 x 1300	JU 4100 x 1300	SP 2800 x 1854	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	XL 4100 x 1854			JU 4100 x 1300
NATURE				NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
H	0160	Dark Afro		o	o	o	o	o	o		X	R
H	0161	Light Afro		o	o	o	o	o	o		X	R
H	0168	Akro Rust		o	o	o	o	o	o		X	R
H	0169	Akro Ruby		o	o	o	o	o	o		X	R
H	0601	Sun Pear		o	o	o	o	o	o		X	R
H	0801	Fir Platinum		o	o	o	o	o	o		X	R
H	0803	Tyrol Pine		o	o	o	o	o	o		X	R
H	0919	Ecuador		o	o	o	o	o	o		X	R
H	0922	Amazon		o	o	o	o	o	o		X	R
H	0923	Enigma		o	o	o	o	o	o		X	R
H	0924	Taurus		o	o	o	o	o	o		X	R
H	0925	Butterfly		o	o	o	o	o	o		X	R
H	0926	Jazz		o	o	o	o	o	o		X	R
H	0927	Creek		o	o	o	o	o	o		X	R
H	0928	Gold Coast		o	o	o	o	o	o		X	R
H	0929	Antique		o	o	o	o	o	o		X	R
H	0930	Phoenix		o	o	o	o	o	o		X	R
H	0931	Akro Almond		o	o	o	o	o	o		X	R
H	0932	Akro Terra		o	o	o	o	o	o		X	R
H	0935	Voyager		o	o	o	o	o	o		X	R
H	0936	Thunder		o	o	o	o	o	o		X	R
H	5171	Polar Oak		o	o	o	o	o	o		X	R
H	5172	Marshland Oak		o	o	o	o	o	o		X	R
H	5173	Barrique Oak		o	o	o	o	o	o		X	R
MATERIAL				NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
M	0026	Prado Alu Grey		o	o	o	o	o	o		X	R
M	0027	Prado Agate Grey		o	o	o	o	o	o		X	R
M	0028	Prado Brown		o	o	o	o	o	o		X	R
M	0156	Afro Patina		o	o	o	o	o	o		X	R
M	0158	Afro Grey		o	o	o	o	o	o		X	R
M	0159	Afro Black		o	o	o	o	o	o		X	R
M	0162	Afro Sahara		o	o	o	o	o	o		X	R
M	0344	Riverside		o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0386	Blues		o	o	o	o	o	o		X	R
M	0387	Reggae		o	o	o	o	o	o		X	R
M	0394	Moonwalk		o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0406	Rockstar		o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0421	Venus		o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0426	Loft		o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0427	Skyline		o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0428	Cave		o	o	o	o	o	o		X	R
M	0429	Corro		o	o	o	o	o	o		X	R
M	0480	Kings Cross		o	o	o	o	o	o		X	R
M	0481	Satellite		o	o	o	o	o	o		X	R
M	0496	Colosseum		o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0497	Stonehenge		o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0793	Patina Tin		o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0794	Patina Bronze		o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0798	Tambora		o	o	o	o	o	o		X	R
METALLIC				NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
S	0056 + G	Atlantis + Glitter		o	o			o			X	R
S	0066 + G	Sand + Glitter		o	o			o			X	R
S	0077 + G	Charcoal + Glitter		o	o			o			X	R
S	0080 + G	Black + Glitter		o	o			o			X	R
S	0768 + G	Sparrow + Glitter		o	o			o			X	R
S	5032 + G	Cinnamon + Glitter		o	o			o			X	R
AUTHENTIC**				NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
C	AUTN	Authentic Natura					o		o		X	R

*ТЫЛОВОЙ NT

**ИСКУССТВЕННОЕ АТМОСФЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ EN ISO 4892-2: 1500 Ч
В СООТВЕТСТВИИ СО ШКАЛОЙ ГРАДАЦИЙ СЕРОГО ПО EN 20105-A02: 3

NT

NG = Г ЛЯНЕЦ

NH = ШЕСТИУГОЛЬНИК

NY = SKY

ФРАНЦИЯ: FUNDERMAX FRANCE
3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Тел.: + 33 (0) 4 78 68 28 31
Факс: + 33 (0) 4 78 85 18 56
infofrance@fundermax.biz
www.fundermax.fr

ИСПАНИЯ: FUNDERMAX SPAIN
Pol. Ind. Can Salvatella Avda. Salvatella, 85-97
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Тел.: + 34 93 729 63 45
Факс: + 34 93 729 63 46
info.spain@fundermax.biz
www.fundermax.es

ИНДИЯ: FUNDERMAX INDIA Pvt. Ltd.
No. 13, 1st floor, 13th Cross
Wilson Garden
560 027 Bangalore
Тел.: + 91 80 4112 7053
Факс: + 91 80 4112 7053
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.at

ПОЛЬША: FUNDERMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rybitwy 12
PL-30 722 Kraków
Тел.: + 48 12 653 45 28
Факс: + 48 12 657 05 45
infopoland@fundermax.biz

ШВЕЙЦАРИЯ: FUNDERMAX SWISS AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Тел.: + 41 56 268 83 11
Факс: +41 56 268 83 10
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: FUNDERMAX NORTH AMERICA INC.
2015 Ayrnsley Town Blvd.
Suite 202
Charlotte, NC 28273, США
Тел.: +1 980 299 0035
Факс: +1 704 280 8301
office.america@fundermax.biz

FunderMax GmbH
Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan (Австрия)
Тел. +43 (0) 5/9494-0, Факс +43 (0) 5/9494-4200
office@fundermax.at, www.fundermax.at

WEB-09/16-PR0124RU